



## IMPRESORA POS TÉRMICA

# SAT 15T2 U

### Beneficios

- ✓ Trabajo 7\*24.
- ✓ Diseño moderno y compacto.
- ✓ Impresión de códigos de barras.
- ✓ Máquina versátil, dos interfaces de conexión (USB/BLUETOOTH).
- ✓ Solución ideal para alto tráfico.
- ✓ Amigable con el medio ambiente, certificación Energy Star.
- ✓ Fácil carga de papel.
- ✓ Cortador Manual

### Mercados



### Descripción

**SAT Soluciones POS** diseñadas exclusivamente a su medida. Agilice, optimice y renueve de forma eficaz sus procesos, brindando la experiencia que sus empleados necesitan y sus clientes desean.

Diseñamos nuestras Impresoras **15T2 U** que permite la combinación perfecta entre elegancia, versatilidad y confiabilidad para su empresa (trabajo 7x24).

La serie **15T2 U** ofrece alta velocidad de impresión, hasta 80mm/s, gracias a su tecnología patentada A prueba de salpicaduras y polvo la vuelve una impresora perfecta para puntos de venta de alto tráfico y sin dejar un lado su bajo consumo de energía, energía eficiente y amigable con el medio ambiente.




Las impresoras térmicas están diseñadas para brindar la experiencia ideal compacta gracias a su velocidad de impresión.

Tecnología de impresión de alta calidad para códigos de barras 1D.



Gracias a su operación permite de comunicación (USB-BLUETOOTH) alta compatibilidad con sistemas POS.

Diseño ergonómico pensado para espacios reducidos y que soliciten óptima calidad de impresión, su práctico diseño evita los excesos de polvo y agua.



Flexibilidad de instalación. Ideal para soluciones de punto venta de facturación POS (Puntos de pago, Papelerías, etc...)



**GARANTÍA**

\*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso



ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN
<b>Impresión</b>	Impresión	Termico Directo
	Apertura	203dpi (about 8 dots/mm)
	Velocidad de impresión	Max. 80mm/s
	Ancho de impresión	48mm
<b>Papel</b>	Tipo de papel	Papel Termico
	Ancho de esesor	58mm
	Espesor	0.05 ~ 0.1mm
	Carga del Papel	Carga de papel fácil superior
	Corte de papel	Manual
	Diámetro del rollo de papel	máx. $\Phi$ 70mm
	Cortador	+1.000.000 cortes
<b>Código de Barras</b>	ID	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE39
	2D	N/A
<b>Deteccion</b>	Sensores	Salida de papel, interruptor de tapa abierta
<b>Indicadores Led</b>	Poder	Led Verde
	Error	Led Rojo
<b>Conexión cajón monedero</b>	Cajón monedero	24V Cash drawer
<b>Interfaces</b>	USB	Type-B USB 2.0
	Opcional	Bluetooth
<b>Fuente de alimentación</b>	Entrada	AC100V-240V
	Salida	DC 9V, 2A
<b>Ambiente</b>	Temperatura de operación	0°C ~ 40°C, 20% ~85% RH
	Humedad de almacenamiento	-20°C ~ 70°C, 5% ~95% RH
<b>Dimensiones</b>	Dimensiones equipo	218*182*140mm (DxWxH)
	Peso	15 kg
<b>Software</b>	Driver	Windows 7/8/1, Windows Server 2008/2012/2016 Linux, javapos, OPOS, macOS

\*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

## Productos complementarios para una solución POS



**EQUIPO AIO**  
SAT CI150

Tamaño de la pantalla	15 Pulgadas
Relación de aspecto	7:3
Procesador	Intel® Haswell Core™ i5
MTBF Vida	50.000 Horas

**Lector de Código de Barras**  
SAT LD101R PLUS

Tecnología	Laser lineal
Decodificación	ID
Velocidad	300 Escaneos/segundo



**Impresora Térmica**  
SAT 38T

Velocidad de impresión	Máx. 300mm/s
Tamaño del Papel	58mm/80mm
Corte del Papel	Parcil o total

\*Los productos complementarios se venden por separado.