


# IMPRESORA TÉRMICA PARA KIOSCOS

## SAT KP310H



### Beneficios

- ✓ Trabajo 7\*24.
- ✓ Diseño moderno y compacto.
- ✓ Soportes para acople en cualquier solución.
- ✓ Sensor de marca negra.
- ✓ Solución ideal para alto tráfico.
- ✓ Impresión de códigos de barras 1D / 2D/ QR de alta calidad.
- ✓ Autocortador metálico, corte parcial o corte total.
- ✓ Sensores de papel cerca final de papel y atasco de papel.

### Mercados



Restaurantes



Supermercados



Puntos de pago



Retail



Tiendas



Bares y discotecas



Fabricas



Aerolíneas



Salud

### Descripción

**SAT Soluciones POS** diseñadas exclusivamente a su medida. Agilice, optimice y renueve de forma eficaz sus procesos, brindando la experiencia que sus empleados necesitan y sus clientes desean.

Diseñamos nuestras Impresoras **KP310H** que permite la combinación perfecta entre elegancia, versatilidad y confiabilidad para su empresa (trabajo 7x24) con su soporte para pared, versátil para montajes en espacios reducidos.

La **SAT KP310H** ofrece una excelente velocidad de impresión con 200mm/s y resolución de 203 dpi, lo que la hace una máquina competitiva en el mercado y con grandes beneficios ya que trae soportes para el acople en la solución que lo requiera, compatibilidad con diferentes sistemas operativos. Adicional ofrece la flexibilidad de manejar diferentes anchos de papel y mayor tamaño en el rollo haciendo que el periodo para el cambio del consumible sea más prolongado.




Las impresoras **KP310H** están diseñados para brindar la experiencia ideal compacta gracias a su velocidad de impresión.

Tecnología eficiente en el uso de consumo eléctrico ahorrando costos al usuario.



Gracias a su impresión térmica está especializada para uso en kioscos de autoservicio agilizando procesos con su auto cortador metálico, corte parcial o corte total.

Diseño ergonómico pensado para espacios reducidos y que soliciten óptima calidad de impresión, su práctico diseño evita los excesos de polvo y agua.




Flexibilidad de instalación. Ideal para soluciones de punto venta de facturación POS.



**GARANTÍA**

\*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso



ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN
<b>Impresión</b>	Impresión	Termico Directo
	Puntos por linea	576 Puntos/linea
	Punto de tono	8 Puntos/mm
	Velocidad de impresión	200mm/s
<b>Papel</b>	Tipo de papel	Papel Termico
	Tamaño del papel	80mm
	Tamaño de impresión	72mm
	Grosor del papel	54-78um
	Dirección de alimentación del papel	180° Horizontal
<b>Sensores</b>	Temperatura del cabezal	Termostato
	Eje de prensa del papel	Interruptor metalico
	Fin del papel	Foto interruptor
	Código de barras	1D / 2D /QR
<b>Software</b>	RAM	Led Verde
	FLASH	Led Rojo
	Ubicación del Firmware	512KB Memoria Flash
<b>Interfaces</b>	USB	1x USB
	Serial	1x Serial
<b>Fuente de alimentación</b>	Main board	4.75 - 5.25 V
	Motor	21.6 - 26.4 V
	Entrada AC	100V-240V
	Salida DC	DC 24V/25A
	Conjunto de comandos	ESC / POS
<b>Rentabilidad</b>	Main board	Más de 1.000.000.000 Pulsos
	Autocortador	Más de 7.000.000
	Cabezal térmico de impresión (TPH)	Más de 100 km
	Mecanismo de impresión	37.000.000 lineas
<b>Condiciones de ambiente</b>	Temperatura de trabajo	-10°C - 50°C
	Porcentaje de humedad	20 - 85% RH
	Temperatura de almacenaje	-25°C - 70°C
	Porcentaje de humedad	10 - 90%RH
<b>Dimensiones</b>	Dimensiones equipo	186.9 x 121.5 x 112.2 (LxWxH)
	Peso	Aproximadamente. 1.92Kg
<b>Accesorios</b>	Cable USB Conector	1x Cable USB Conector
	Rollo de papel térmico demo	1x Rollo de papel térmico demo
	Adaptador de corriente	1x Adaptador de corriente AC/DC
	Soporte rollo de papel	1x Soporte rollo de papel



VIDEO PRODUCTO



## Productos complementarios para una solución POS



**Kiosco  
SAT KT32**



**EQUIPO AIO  
SAT CI150**

Tamaño de la pantalla	15 Pulgadas
Relación de aspecto	7:3
Procesador	Intel® Haswell Core™ i5
MTBF Vida	50.000 Horas

**Lector de Código de Barras  
SAT LD101R PLUS**

Tecnología	Laser lineal
Decodificación	ID
Velocidad	300 Escaneos/segundo



**Impresora Térmica  
SAT 38T**

Velocidad de impresión	Máx. 300mm/s
Tamaño del Papel	58mm/80mm
Corte del Papel	Parcil o total

\*Los productos complementarios se venden por separado.